etolmax KSS

Dosiergerät für flüssige Klarspüler, drehzahlgesteuertes Gerät zur automatischen Dosierung von etolit Klarspülern

Gerätebeschreibung

> Dosiergerät mit echter Drehzahlregelung mit geschlossener Regelschleife zur automatischen Eingabe von flüssigen Klarspülern
> Selbstansaugende Schlauchpumpe mit gefederten Rotorrollen und Schnappdeckel für einen einfachen und schnellen Pumpenschlauchwechsel
> Leeranzeige für den Klarspülerbehälter mittels Sauglanze
> optional zur internen kann auch eine externe Leeranzeige angeschlossen werden
> 3 LED (Anzeige Betriebsbereitschaft: LED 1 grün Dauerlicht, Dosieren: LED 2 grün blinkend, Mangel/ Störung: LED 3 rot Dauerlicht)

Lieferumfang/ Anschlussmaterial

1 Dosiergerät
4 m Anschlusskabel 4 x 1,0 mm²
1 Rückschlagventil Edelstahl 6 mm 1/8" mit Schlauchadapter und O-Ring-Dichtung
10 m glasfaserverstärkter Silikonschlauch blau ID 6 x AD 12
1 Fußventil 12mm
1 Schlauchhalter PP KSS 6x3 mm blau
1 Schlauchschelle
1 Wandbefestigungsmaterial

Technische Daten

> Betriebsspannung.....230 V, 50 Hz, 16 VA
> Schutzart.....IP 65
> Dosierbereich.....55 - 4000 ml/h
> Dosierzeitüberwachung.....Über Sauglanze
> Gegendruck.....Max. 2 bar
> Ansaughöhe.....Max. 1,7m
> Abmessungen.....92 x 170 x 130 mm

Einsatzbereich

Abbildung Dosiergerät



etolmat KSS
Art.-Nr.: 2003234

etolmax KSS

Elektrische Anschlussskizze



etolmax KSS

Ersatzteile

Artikelnummer	Bezeichnung
2000738	Rückschlagventil Edelstahl 6 mm, 1/8" (für glasfaserverstärkten Klarspülschlauch
2000740	Schlauchhalter PP KSS 6x3 mm blau (für glasfaserverstärkten Klarspülschlauch)
2000741	Silikon-Schlauch blau ID 6 x AD 12 (Glasfaserverstärkter Schlauch für Klarspüler)
2002217	Fußventil 12mm
2003152	Rotorabdeckung 9911 blau
2003157	Pumpengehäusedeckel etolmax KSS/812 NEU
2003158	Pumpenschlauch PS 138- Ø3,2*1,6 Ri4 etolmax KSS, etolmat KSS
2003176	Pumpenschlauch-SET PS 138- Ø1,6*1,6 Ri4 etolmax KSS, etolmat KSS
2003178	Pumpenschlauch PS 138- Ø1,6*1,6 Ri4 etolmax KSS, etolmat KSS

etol Eberhard Tripp GmbH · Allerheiligenstraße 12 · 77728 Oppenau
T. +49 7804 41 · 127 · F. +49 7804 41 · 168 · hygiene@etol.de · www.etol.de